


KEDİ ve KÖPEKLERDE OVARIYOHİSTEREKTOMİ OPERASYONLARDA ANESTEZİ PROTOKOLÜ

Dr. Öğr. Üyesi
Damla Tuğçe OKUR



ANESTEZİ

Anestezi = An (Olumsuzluk) + Estezi (Duyu,His)



ANESTEZİNİN AMACI

1- KOLAY müdahale etme imkanı

2- Hekim ve yardımcılarının GÜVENLİĞİ



OVARIOHISTEREKTOMİ



İDEAL ANESTEZİ PROTOKOLÜ

PREMEDİKASYON

- Atropin (0.02-0.04 mg/kg)
- Butorfanol (0,2-0,4 mg / kg)
- Midazolam (0.1-0.2 mg/kg)
- Fentanil (5-10 µg/kg)
- Ksilazin (1-3 mg/kg)

İNDÜKSİYON

- Ketamin (8-20 mg/kg)
- Propofol (2-6 mg/kg)

DEVAMI

- İzofluran, sevofluran (%0.5-2)

PREMEDİKASYON

- Atropin (0.02-0.04 mg/kg)
- Butorfanol (0,2-0,4 mg / kg)
- Ksilazin (1-3 mg/kg)

İNDÜKSİYON

- Ketamin (8-20 mg/kg)

DEVAMI

- İzofluran (%0.5-2)

